## Calendario de vacunación escolar obligatorio y recomendado de Indiana 2021-2022

Grado	Vacunas obligatorias		Vacunas recomendadas
Preescolar	3 Hepatitis B 4 DTTa (difteria, tétanos y tosferina acelular) 3 Polio	1 Varicela 1 SRP (sarampión, rubéola y paperas)	Antigripal anual
Nivel inicial (K) a 5.° grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio	2 Varicela 2 SRP 2 Hepatitis A	Antigripal anual
De 6.° a 11.° grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio 2 Varicela	2 SRP 2 Hepatitis A 1 MCV4 (meningocócica) 1 DTTa de refuerzo	Antigripal anual 2/3 PVH (papilomavirus humano)
12.° grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio 2 Varicela	2 SRP 2 Hepatitis A 2 MCV4 1 DTTa de refuerzo	Antigripal anual 2/3 PVH 2 Meningococo grupo B

**Hepatitis B:** la edad mínima para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la Hepatitis B es de 24 semanas.

**DTTa:** se aceptan 4 dosis de DTTa/DTT/DT si la cuarta se le dio a partir de los 4 años.

**Polio\*:** se aceptan 3 dosis contra la poliomielitis para todos los grados si la tercera dosis fue a partir de los 4 años y si transcurrieron 6 meses de la dosis anterior.

\* Para los estudiantes entre nivel inicial (K) y 10.° grado, la última dosis debe darse a partir de los 4 años con 6 meses entre una dosis y otra.

Varicela: la constancia de enfermedades previas emitida por el médico, con el año y el mes, sirve como prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta 12.° grado. No se aceptan informes de los padres sobre los antecedentes de enfermedades.

**DTTa de refuerzo:** no hay un intervalo mínimo que deba transcurrir desde la última dosis de DT.

**MCV4:** las personas que reciban la primera dosis a partir de los 16 años solo necesitan 1 dosis de la vacuna.

**Hepatitis A:** el intervalo mínimo que debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendarios. Los niños entre preescolar y 12.° grado deben contar con 2 dosis.