

# Vacunas escolares obligatorias y recomendadas en Indiana 2024 - 2025



Actualizado 30.1.2024

| Grado                                 | Obligatorias  | Recomendadas   |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Pre-escolar</b>                    | 3 Hepatitis B<br>4 DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)<br>3 Polio | 1 Varicela<br>1 MMR (sarampión, paperas y rubéola)<br>2 Hepatitis A                        |
| <b>De pre-escolar al quinto grado</b> | 3 Hepatitis B<br>5 DTaP<br>4 Polio                                  | 2 Varicela<br>2 MMR<br>2 Hepatitis A   |
| <b>De sexto al onceavo grado</b>      | 3 Hepatitis B<br>5 DTaP<br>4 Polio<br>2 Varicela                    | 2 MMR<br>2 Hepatitis A<br>1 MCV4 (meningocócica)<br>1 Tdap (tétanos, difteria y Tosferina) |
| <b>Doceavo grado</b>                  | 3 Hepatitis B<br>5 DTaP<br>4 Polio<br>2 Varicela                    | 2 MMR<br>2 Hepatitis A<br>2 MCV4<br>1 Tdap   |

**Hepatitis B:** La edad mínima para la tercera dosis para la vacuna de la Hepatitis B es de 24 semanas de edad.

**DTaP:** Se aceptan cuatro dosis de DTaP/DTP/DT si la cuarta dosis se administró al cumplir los 4 años o después de haberlo cumplido.

**Polio\*:** Se aceptan tres dosis de Polio para todos los niveles de grado si la tercera dosis se administró después de haber cumplido cuatro años y al menos seis meses después de la dosis anterior.

\*Para los estudiantes en los grados del Jardín de infancia al doceavo, la dosis final debe administrarse a partir de haber cumplido los cuatro años y al menos seis meses después de la dosis anterior.

**Varicela:** La documentación médica sobre el historial de enfermedad, incluido el mes y el año, es una prueba de inmunidad para los niños desde el preescolar hasta el doceavo grado. No se acepta el informe del historial de enfermedad de los padres.

**Tdap:** No hay un intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

**MCV4:** Las personas que reciben su primera dosis a partir de los 16 años solo necesitan una dosis de MCV4..

**Hepatitis A:** El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de seis meses del calendario. Se requieren dos dosis para todos los niños de todos los grados.

Para obtener información adicional sobre las vacunas, visite: [in.gov/health/immunization](https://in.gov/health/immunization) o llame al **1 (800) 701-0704** durante horas laborales.